



runtal *arteplano artistic*





Materiales: Cuerpo interior de acero y frontal en diversos materiales.

Acabados: **runtal arteplano artistic** está disponible en los siguientes acabados: Rame y Otone Acidato, Inox Piuma, Inox Specchio, Inox Bronzo, Inox Skin e Inox Patch. Todos los acabados de la carta de colores Runtal, Aluminio Anodizzato e Inox Satinato están disponibles en la gama Character Collection.

Accesorios: Válvulas **runtal radval**. Recuerde pedir pack de conexión. Ver página 81.

Características: **runtal arteplano** responde a la evolución de los proyectos y diseños del Zehnder Group Design Center, que lo ha revestido de frontales creativos e inusuales. Su corazón está elaborado sólidamente en acero, con un cuerpo de tubos de 7 cm y la garantía de la tecnología más avanzada, en diseños horizontales o verticales, simples o con aletas. **runtal arteplano** se distingue por su diseño pulcro, fruto de la aplicación de la tecnología de vanguardia, donde cada cuerpo calefactor está ideado como un radiador «a medida», flexible y capaz de adaptarse a las exigencias de la instalación y el espacio en el cual se debe colocar. **runtal arteplano** está disponible en una amplia gama de versiones de distintas dimensiones. **runtal arteplano** se sirve con los soportes y el purgador incluidos.

Las fotografías son puramente indicativas.
Para seleccionar los acabados consulte los muestrarios, y para los colores, consulte la carta de colores Runtal.

runtal *arteplano*. Vertical

Modelos verticales de agua caliente

Rame Acidato, Ottone Acidato, Inox Piuma, Inox Specchio, Inox Bronzo, Inox Nero, Inox Skin e Inox Patch.




Longitud L mm	Altura H mm	Entre ejes mm	Modelo	Emisiones Δt 50K W		PVP €
				Piuma - Specchio Bronzo - Nero Skin - Patch	Rame Acidato Ottone Acidato	
Versión simple						
379	1.813	325	HA 180 0,35	592	650	2.002,35
527	1.813	473	HA 180 0,49	828	910	2.233,23
675	1.813	621	HA 180 0,63	1065	1.170	2.464,11
379	2.013	325	HA 200 0,35	660	725	2.100,22
527	2.013	473	HA 200 0,49	924	1.015	2.362,39
675	2.013	621	HA 200 0,63	1.188	1.305	2.624,53
Versión simple con aletas						
379	1.813	325	HLA 180 0,35	792	870	2.791,30
527	1.813	473	HLA 180 0,49	1.108	1.218	3.029,22
675	1.813	621	HLA 180 0,63	1.425	1.566	3.267,15
379	2.013	325	HLA 200 0,35	851	935	2.986,46
527	2.013	473	HLA 200 0,49	1.191	1.309	3.243,10
675	2.013	621	HLA 200 0,63	1.532	1.683	3.499,73

runtal *arteplano*. Horizontal

Modelos horizontales de agua caliente

Rame Acidato, Ottone Acidato, Inox Piuma, Inox Specchio, Inox Bronzo, Inox Nero, Inox Skin e Inox Patch.



Longitud L mm	Altura H mm	Entre ejes mm	Modelo	Emisiones Δt 50K W		PVP €
				Piuma - Specchio Bronzo - Nero Skin - Patch	Rame Acidato Ottone Acidato	
Versión simple						
1.000	453	399	VA 42-1,00	408	448	1.598,00
1.200	453	399	VA 42-1,20	489	538	1.726,18
1.400	453	399	VA 42-1,40	571	627	1.854,37
1.000	601	547	VA 56-1,00	538	591	1.750,00
1.200	601	547	VA 56-1,20	645	709	1.899,01
1.400	601	547	VA 56-1,40	753	827	2.048,01
Versión doble						
1.000	453	399	VAD 42-1,00	698	767	2.248,53
1.200	453	399	VAD 42-1,20	838	920	2.469,26
1.400	453	399	VAD 42-1,40	977	1.074	2.689,96
1.000	601	547	VAD 56-1,00	905	994	2.449,54
1.200	601	547	VAD 56-1,20	1.085	1.193	2.705,04
1.400	601	547	VAD 56-1,40	1.266	1.392	2.960,56