


runtal *puzzle*
by Claudio Colucci Design





Materiales: Estructura en acero y placas en pizarra negra.

Accesorios: Válvulas **runtal radval**. Recuerde pedir pack de conexión. Ver página 40.
Unidad de control LAMBDA para la versión mixta y unidad de control INFRA para la versión exclusiva eléctrica.


Plazo de entrega: **runtal puzzle** es un toallero de fabricación a medida. Entregas de 3 a 5 semanas.

Descripción: **runtal puzzle**, de acuerdo con las últimas tendencias actuales, busca la máxima flexibilidad en el uso del objeto, la esencia de la personalización. El Zehnder Group Design Center planteó esta necesidad y en respuesta, el diseñador; Claudio Colucci creó un nuevo concepto; **runtal puzzle**. Sobre la base de innumerables estructuras de tubo de acero, podemos personalizar nuestro radiador toallero con la estética o la funcionalidad deseada. Las placas pueden realizarse en acabados múltiples con la combinación estética que la ocasión precise. Y con la posibilidad de adaptar los espacios libres en función de nuestras necesidades. **runtal puzzle** representa una nueva revolución en el mundo del diseño y ha sido reconocido con el premio de diseño de la Mostra Convenio di Milano.

runtal puzzle participa de los pilares de la calefacción de Runtal: Calor natural radiante, Ahorro energético y Calor saludable.


Las fotografías son puramente indicativas. Para seleccionar los acabados consulte los muestrarios, y para los colores, consulte la carta de colores Runtal.

runtal *puzzle*



runtal *puzzle asymeric*

Longitud mm	Altura mm	Entre ejes mm	Modelo		Emisiones calef. central Δt 50K		Potencia eléctrica o mixta W		PVP € Cromado	PVP € Titane
			Cromado	Titane	Cromado	Titane	Cromado	Titane		
Modelo completo (placas incluidas)			Versión calefacción central o mixta (con resistencia LAMDA)				Recuerde pedir pack de conexión			
500	1.313	50	UARC130-050	UART130-050	359	513	300	500	3.144,56	2.213,16
500	1.641	50	UARC170-050	UART170-050	449	642	500	600	3.934,02	2.800,09
Modelo completo (placas incluidas)			Versión eléctrica (con resistencia INFRA)							
500	1.407	-	UAERC130-050/IF	UAERT130-050/IF	-	-	300	500	3.466,85	2.544,33
500	1.735	-	UAERC170-050/IF	UAERT170-050/IF	-	-	500	600	4.265,18	3.131,25



runtal *puzzle asymeric irregular*


Longitud mm	Altura mm	Entre ejes mm	Modelo		Emisiones calef. central Δt 50K		Potencia eléctrica o mixta W		PVP € Cromado	PVP € Titane
			Cromado	Titane	Cromado	Titane	Cromado	Titane		
Modelo completo (placas incluidas)			Versión calefacción central o mixta (con resistencia LAMDA)				Recuerde pedir pack de conexión			
600	1.313	50	UZRC130-060	UZRT130-060	383	576	300	500	3.194,82	2.248,65
600	1.641	50	UZRC170-060	UZRT170-060	479	724	500	600	3.978,37	2.844,44
Modelo completo (placas incluidas)			Versión eléctrica (con resistencia INFRA)							
600	1.407	-	UZERC130-060/IF	UZERT130-060/IF	-	-	300	500	3.512,68	2.584,24
600	1.735	-	UZERC170-060/IF	UZERT170-060/IF	-	-	500	600	4.497,29	3.181,52

Información general

Además se puede disponer de un modelo **runtal puzzle** con diferentes colores entre las placas y la estructura sin incremento de precio.

Para indicar los colores del radiador en el pedido, se debe indicar por una parte el color de la estructura, y por otra el color de cada placa empezando por la placa superior (ver ejemplo).


Estructura **runtal puzzle**



Referencias de las placas



runtal puzzle completo



Ejemplo de pedido

Estructura: color blanco Ral. 9016
Placa DP01: color Classic 0692 Edelweiss
Placas DP02, DP03: color Classic 0730 Natura
Placa DP04: color Classic 0780 Bahama

Unidad de control INFRA

Para radiadores versión exclusiva eléctrica.

Funciones

- Mando a distancia con control por infrarrojos
- Termostato de ambiente electrónico
- Pantalla LCD de control
- Regulación personalizada con 2 niveles
- Programación diaria de temperaturas
- Programación semanal independiente de temperaturas
- Timer regulable de 15 minutos a 3 horas
- Posibilidad de funcionamiento manual
- Alimentación del mando a distancia por 2 pilas LR06 incluidas




Unidad de control LAMBDA

Para radiadores versión mixta.

Funciones

- Termostato a potencia completa
- Termostato a media potencia
- Stand-by con sistema anti-heladas
- Desconexión
- Timer 2 horas programable
- Segundo termostato interno de seguridad

* Con válvula *runtal radial*



Conexiones estándar

El radiador funciona indistintamente con entrada por el colector de la derecha o de la izquierda.

Presión de servicio a 4 bares.

Se entrega con cuatro soportes en el mismo acabado del radiador.

