



runtal *velum*





Materiales: Cuerpo interior en acero. Frontal radiante en aluminio.

Complementos: Válvula **runtal radval** incluida. Barra toallero cromada para radiadores verticales.

Versión eléctrica: Unidad de control HÁBITAT. Ver página 60.

Plazo de entrega: **runtal velum** es un radiador de fabricación a medida. Entregas de 3 a 5 semanas.

Descripción: El radiador **runtal velum** está compuesto por una doble piel. La interior, un cuerpo de acero soldado para la circulación del agua, y un frontal formado por elementos radiantes de aluminio para la difusión del calor.

Las fotografías son puramente indicativas. Para seleccionar los acabados consulte los muestrarios, y para los colores, consulte la carta de colores Runtal.


Para conseguir la mejor transmisión de calor entre el cuerpo y los elementos frontales, estos disponen de una serie de canales traseros que son prensados sobre los tubos de acero, maximizando el contacto y asegurando la total emisión del calor. de esta forma se garantiza la mejor emisión sin que el aluminio entre en contacto con el circuito de agua.

runtal velum ha sido reconocido con los mejores galardones de diseño del mundo: Design Plus (Frankfurt), ADI Associazione per il Disegno Industriale (Milano), Janus de l'Industrie (París), ADI FAD (Barcelona).

runtal *velum*. Horizontal



Longitud mm	Altura mm	Número de elementos	Entre ejes D mm	Modelo	Emisiones Δt 50K W	PVP € Color blanco Ral. 9016	PVP € Color Classic/Trendy	PVP € Color Metal Look
Versión calefacción central						Recuerde pedir pack de conexión		
1.500	302	2	218	VELV-030-150	496	687,91	791,09	859,88
1.800	302	2	218	VELV-030-180	594	751,36	864,06	939,20
2.000	302	2	218	VELV-030-200	660	794,63	913,82	993,28
600	454	3	370	VELV-045-060	281	627,34	721,44	784,17
700	454	3	370	VELV-045-070	327	647,53	744,65	809,41
800	454	3	370	VELV-045-080	373	667,72	767,87	834,64
900	454	3	370	VELV-045-090	419	689,35	792,75	861,69
1.000	454	3	370	VELV-045-100	465	712,42	819,29	890,53
1.200	454	3	370	VELV-045-120	557	754,24	867,38	942,81
1.400	454	3	370	VELV-045-140	649	797,51	917,14	996,89
1.500	454	3	370	VELV-045-150	695	819,14	942,01	1.023,93
1.600	454	3	370	VELV-045-160	741	839,33	965,23	1.049,16
1.800	454	3	370	VELV-045-180	833	882,60	1.014,99	1.103,25
2.000	454	3	370	VELV-045-200	925	925,86	1.064,74	1.157,33
2.200	454	3	370	VELV-045-220	1017	966,24	1.111,18	1.207,80
600	606	4	522	VELV-060-060	361	755,69	869,04	944,61
700	606	4	522	VELV-060-070	420	777,32	893,92	971,65
800	606	4	522	VELV-060-080	479	798,95	918,79	998,69
900	606	4	522	VELV-060-090	538	820,58	943,67	1.025,73
1.000	606	4	522	VELV-060-100	597	843,66	970,21	1.054,57
1.200	606	4	522	VELV-060-120	715	884,04	1.016,64	1.105,05
1.400	606	4	522	VELV-060-140	833	927,30	1.066,40	1.159,13
1.500	606	4	522	VELV-060-150	892	947,49	1.089,62	1.184,37
1.600	606	4	522	VELV-060-160	952	969,13	1.114,49	1.211,41
1.800	606	4	522	VELV-060-180	1.071	1.012,39	1.164,25	1.265,49
2.000	606	4	522	VELV-060-200	1.188	1.054,21	1.212,34	1.317,77
2.200	606	4	522	VELV-060-220	1.306	1.097,48	1.262,10	1.371,85
600	758	5	674	VELV-075-060	441	886,92	1.019,96	1.108,65
700	758	5	674	VELV-075-070	514	908,56	1.044,84	1.135,69
800	758	5	674	VELV-075-080	586	930,19	1.069,72	1.162,73
900	758	5	674	VELV-075-090	658	951,82	1.094,59	1.189,77
1.000	758	5	674	VELV-075-100	731	973,45	1.119,47	1.216,81
1.200	758	5	674	VELV-075-120	876	1.016,72	1.169,22	1.270,90
1.400	758	5	674	VELV-075-140	1.020	1.058,54	1.217,32	1.323,17
1.500	758	5	674	VELV-075-150	1.093	1.078,73	1.240,54	1.348,41
1.600	758	5	674	VELV-075-160	1.165	1.100,36	1.265,42	1.375,45
1.800	758	5	674	VELV-075-180	1.310	1.143,63	1.315,17	1.429,53
2.000	758	5	674	VELV-075-200	1.454	1.185,45	1.363,27	1.481,81
2.200	758	5	674	VELV-075-220	1.599	1.228,71	1.413,02	1.535,89
600	910	6	826	VELV-090-060	525	1.018,16	1.170,88	1.272,70
700	910	6	826	VELV-090-070	611	1.039,79	1.195,76	1.299,74
800	910	6	826	VELV-090-080	697	1.059,98	1.218,98	1.324,98
900	910	6	826	VELV-090-090	783	1.081,61	1.243,86	1.352,02
1.000	910	6	826	VELV-090-100	869	1.103,25	1.268,73	1.379,06
1.200	910	6	826	VELV-090-120	1.041	1.146,51	1.318,49	1.433,14
1.400	910	6	826	VELV-090-140	1.213	1.188,33	1.366,58	1.485,42
1.500	910	6	826	VELV-090-150	1.298	1.209,96	1.391,46	1.512,46
1.600	910	6	826	VELV-090-160	1.385	1.231,60	1.416,34	1.539,50
1.800	910	6	826	VELV-090-180	1.557	1.274,85	1.466,08	1.593,56
2.000	910	6	826	VELV-090-200	1.729	1.316,69	1.514,19	1.645,86
2.200	910	6	826	VELV-090-220	1.901	1.358,51	1.562,29	1.698,14



Longitud mm	Altura mm	Número de elementos	Entre ejes D mm	Modelo	Emisiones Δt 50K W	PVP € Color blanco Ral. 9016	PVP € color Classic/Trendy	PVP € Color Metal Look
Versión calefacción central					<small>Recuerde pedir pack de conexión</small>			
302	1.200	2	50	VELH-120-030	430	731,24	840,93	914,05
302	1.500	2	50	VELH-150-030	530	811,60	933,34	1.014,50
302	1.800	2	50	VELH-180-030	628	885,53	1.018,36	1.106,91
302	2.000	2	50	VELH-200-030	692	928,92	1.068,26	1.161,15
454	1.200	3	50	VELH-120-045	616	838,92	964,76	1.048,65
454	1.500	3	50	VELH-150-045	759	932,13	1.071,95	1.165,17
454	1.800	3	50	VELH-180-045	899	1.018,92	1.171,76	1.273,65
454	2.000	3	50	VELH-200-045	991	1.070,35	1.230,90	1.337,93
606	1.200	4	50	VELH-120-060	794	991,60	1.140,34	1.239,50
606	1.500	4	50	VELH-150-060	979	1.104,10	1.269,71	1.380,12
606	1.800	4	50	VELH-180-060	1.160	1.211,77	1.393,54	1.514,72
606	2.000	4	50	VELH-200-060	1.278	1.272,84	1.463,77	1.591,05